

TARIF PROMOTIONNELS
à partir de 2 parcelles

NOUVELLE CAMPAGNE RELIQUAT D'AZOTE

SORTIE HIVER

3 BONNES RAISONS DE FAIRE DES RELIQUATS D'AZOTE :

Mesurer le stock d'azote minéral (NO₃ + NH₄) à la sortie de l'hiver sur la profondeur de sol explorée par les racines.

Disposer d'un conseil de fumure azotée calculé selon la méthode du bilan adaptée à votre région et conforme au GREN (*Groupe Régional d'Expertise Nitrates*).

Vous mettre en conformité avec le 6ème programme de la Directive Nitrates si votre exploitation est située en zone vulnérable.

conseil profondeur reliquats :
0-60 cm (2hz) : pomme de terre / légumes
0-90 cm (3hz): autres cultures

RELIQUAT D'AZOTE SORTIE HIVER

(quantité d'azote nitrique et ammoniacal) doit être prélevé sur une profondeur de 60 (2 horizons de 30 cm). Il permet d'optimiser la dose d'azote en tenant compte de l'azote disponible avant le 1er apport d'azote. Il est recommandé pour les cultures suivantes : céréales à paille, tournesol, maïs, colza et production de semences.

ANALYSE DE SOL

L'analyse de sol complète avec Matière Organique
CEC, pH, MO, C/N, P, K, Ca, Mg, oligoéléments. Doit être réalisée environ tous les 5 ans sur chaque parcelle ou groupe de parcelles homogènes.

Profitez du passage du préleveur de Notre Laboratoire pour réaliser vos analyses de sol en même temps que Les reliquats azotés