

LA MÉTÉO DES CULTURES

L'ACTU **EN PLAINE**
DU 28/09/2026



**LA FERME
PILOTE**
AGRO-ÉCOLOGIE PERFORMANTE

Sommaire

Edito : C'est l'automne.....	p 2
Colza.....	p 3
Orge d'hiver / Cives Metha.....	p 6
Gestion de l'interculture.....	p 6
Betterave	p 7
Nos offres à pourvoir.....	p 8



Cliquez sur les
parties du
sommaire
pour atteindre
celles qui vous
intéressent

L'édito

C'est l'automne !

Hé oui, même si rien dans la campagne ne nous le laisse imaginer, ni la couleur ocre des prairies, ni le niveau des cours d'eau, ni l'état des couverts, nous sommes désormais en automne.

Habituellement, on sent une frénésie en cette dernière semaine de Septembre et le premier semoir de sortie a tendance à déchaîner les foules. Mais cette année, les seuls outils qui sortent pour tenter de déchaumer, ne déclenchent que nuages de poussière et mauvaises préparations. C'est ainsi. 2026 est en train de torpiller 1976, et même si l'on aime les records (avouons le : notre métier ainsi que notre imaginaire collectif sont ponctués de records plus ou moins utiles: rendement, nombre de chevaux, nombre de tracteurs plantés à l'ensilage – pas cette année bien entendu -...) celui-ci, on s'en serait bien passé !

La nature reste figée, rien ne bouge, pas même les cannes de Colza, preuve en est que l'eau est bien la composante la plus importante de nos agrosystèmes. C'est vrai qu'en Hauts de France, on n'a pas vraiment conscience de cette évidence, laissant ces soucis à nos collègues du Gers ou du Larzac.

Il va donc falloir encore se faire violence, temporiser pour attendre de bonnes conditions qui dépendront du retour réel des quelques précipitations annoncées cette semaine, ne pas précipiter les semis pour ne pas risquer de mauvaises germinations ou des désherbages loupés. A l'heure où ces lignes sont écrites, la pluie a retrouvé notre région...mais pour combien de temps? Espérons que ce soit de manière significative

En effet, nous avons tous hâte de reprendre les semis pour lancer une autre campagne, tourner la page et lever les yeux vers 2027 et quelque part exorciser ce que nous venons de vivre. Seul point positif à cette séquence désertique : les phénomènes de retrait des Argiles auront permis une bonne fissuration des structures – dans les sols contenant au moins 20-22 % d'Argiles bien entendu. Et tant qu'on en est à voir le verre à moitié plein, gageons que cette déferlante de ravageurs connue en 2026 (Charançon Lixus, Rhizopus, Altises, Punaises, Pucerons....) aura remis l'église au milieu du village du côté de nos décideurs : il est toujours plus aisé de protéger les cultures sans intrants, quand il n'y a pas de problèmes. Les autres années, il nous faut des solutions et pour peu qu'on nous en propose, la Ferme Pilote sera là pour les tester avec vous.

Allez, on finit sur une touche d'optimisme : si notre Jacques Chirac national, chantre du bon sens paysan, avait raison, et que les emmerdes volent toujours en escadrilles, on peut espérer que cette vague 2026 soit close !

COLZA



C'est franchement pas la joie pour nos Colzas. On voit désormais 2 situations très tranchées: les semis d'avant le retour des pluies du 20 Août, où tout va presque bien, et les semis de Septembre, où tout va presque mal.

Sécheresse, mauvaise disponibilité des éléments minéraux, Altises, Punaises, Pucerons....c'est très compliqué pour certaines parcelles et certaines finiront sans doute retournées.

Pas la majorité, et c'est justement sur toutes celles qu'on peut sauver que nous devons focaliser nos efforts

DESHERBAGE



Toute intervention de post levée anti dicot est stressante pour le Colza, donc dans ces conditions assez compliquées, on évitera de rajouter des problèmes aux problèmes :

On va espérer un retour de l'eau prévu ce milieu de semaine pour appliquer les solutions anti-dicots notamment

Toutes dicots simples: **BELKAR 0.25 à 0.5 l/ha** après le stade 4-6 feuilles du Colza

Matricaires, Laiterons: **LADIVA 0.25 l/ha**



Colza - Gouy-sous-Bellonne - Semé le 25 août

Les Vulpins et Ray Grass atteignent désormais 2 feuilles sur la plupart des implantations, et à condition que le Colza ait atteint le stade minimal, il va désormais falloir les gérer sous peine qu'ils ne passent au travers une fois leurs mécanismes de détoxification mis en place. Sur les parcelles à population relativement sensible, un **NOROIT 1 l/ha + DIFFUZ 0.5 l/ha + PHYDEAL 0.25%** suffira tandis que sur les populations plus résistantes, une double dim de type **NOROIT 1 l/ha + DEVIN 1 à 2 l/ha + adjuvant** sera nécessaire.

COLZA (SUITE)

RAVAGEURS

Comme prévu, les Grosses Altises sont arrivées en région aux alentours du 21/09, en présence parfois très conséquente!

Dans la plupart des situations, nous ne sommes pas forcément en situation de "résistance super KDR": un **UPPERCUT 0.2 l/ha + ACTEON 0.05%**, éventuellement renforcé par un **KUSTI 0.05 l/ha**

La semaine dernière, une nouvelle dérogation est sortie, permettant de passer un **MINECTO GOLD 0.1 kg/ ha** sur les Altises adultes



Dégâts d'Altises

Les punaises continuent à faire parler d'elles dans certaines parcelles dans la région (Montreuil sur mer, Valenciennes, Beauvais...). Aucune solution phyto n'est homologuée à ce jour, et dans des conditions expérimentales la moins mauvaise molécule serait la lambda cyhalothrine avec seulement 50% d'efficacité...pour le coup, nous sommes vraiment à cours de solutions !



Invasion de punaises

Les pucerons sont impérativement à surveiller sur les variétés sensibles TuYv comme HELYPSE ou BESSITO, mais avec des concentrations assez vertigineuses dans certaines parcelles, même les variétés tolérantes pourront être protégées en cas de stress trop conséquent. Si plus de 20% des pieds sont porteurs, intervenir avec **TEPPEKI 100 g/ha**

Enfin concernant les Limaces; même si depuis 3 mois elles ne doivent pas avoir une belle il ne faut pas oublier que le stock d'oeufs n'est pas à 0 et que le retour d'orages peut déclencher des naissances: dans tous les biefs, Colzas motteux, historiques chargés, il faut prévoir un suivi accru et intervenir si besoin avec **LUCIO PRO 5 kg/ha**

COLZA (SUITE)

SOUTIEN A LA CROISSANCE

Sur des parcelles qui patinent, soit parce qu'il n'y a pas eu de starter, soit parce que l'état hydrique du sol ne permet pas un bon fonctionnement des engrais, on peut choisir la voie foliaire avec **ACRECIO 5 l/ha**

ET SI ON DOIT RETOURNER?

Globalement, la plupart des herbicides permettent l'installation d'un Blé moyennant un bon labour et/ou un délai (cf Tableau Terres Inovia). C'est la Napropamide à pleine dose qui pose le plus de problèmes de sélectivité pour les céréales.

Remplacement de la culture après retournement du colza

Herbicides sur colza	Blé (tendre et dur)	Pois d'hiver	Féverole d'hiver	Orge de printemps	Maïs	Tournesol	Soja	Betterave	Pois de printemps	Féverole de printemps	Lin graine de printemps	Sorgho	Ray-grass	Moutarde	Chanvre	Colza de printemps	Pomme de terre	Lentille
napropamide																		
ALABAMA	120j			120j														-
AXTER																		-
BRANDO		60j	60j															-
BRANDO 1,25 l/ha + TEROX 1,25 l/ha	(7)	60j	60j															-
BUTISAN S/SULTAN/RAPSAN 500 SC																		
CALLISTO	-			-				-			-	-	-	-	-	-	-	-
CENT 7		-	-					-		-		-	-	-	-		-	
COLZOR TRIO 4 l/ha																		-
COLZOR TRIO 2,5 l/ha																		-
COLZOR UNO																		-
IELO					120j (5)	150j		120j				120j (5)	210j	90j	-	90j		
FOX													-	-	-			-
LADIVA	30j			30j	30j	150j		120j			-	30j	30j	30j	-			
LONTREL 100 ou SG	-						120j										120j	
MOZZAR/BELKAR	30j			30j	30j	(6)		(6)			(6)	30j	30j		-			
NERO + métazachlore								(2)	(2)	-	-	-	-	-	-		-	-
NERO			-	(2)				(2)		-	-	-	(2)	-	-			
BODY, CIRCUIT, métazachlore + clomazone															-			-
NOVALL/BANDONEON																		-
RAPSAN TDI + CENTIUM 36 S	120j			120j						120j		-	-	-	-			-
SPRINGBOK	140j	(3)	(3)	140j					(3)	(3)	-			-				
TANARIS/SOLANIS																		-
TRIVALDI	120j			120j	120j	180j		150j			120j	120j	120j	120j	-	120j		
propyzamide (KERB FLO, etc.)					120j (5)			120j				120j (5)	210j		120- 150j		30j	
Anti-graminées foliaires (AGIL, FUSILADE MAX, etc.)																		

■ Culture possible sans restriction (quel que soit le travail du sol préalable)
■ Culture possible à condition de faire un labour profond
■ Culture déconseillée
■ Parfois risque de feignage après un labour. Ce risque, peu fréquent est grave après un automne ou un hiver sec. Ce risque peut être encouru si les avantages économiques du remplacement s'avèrent insuffisants.

□ Pas d'information suffisante ou cas peu probable

Mélanges et/ou programmes : dans ce cas, raisonnez par rapport à l'herbicide le plus restrictif.

(1) Blé tendre et blé dur de printemps.
(2) Avec un travail du sol sur au moins 10 cm.
(3) Cultures non destinées à l'alimentation humaine.
(4) Pour tournesol Clearfield et ExpressSun, culture possible sans labour.
(5) Maïs et sorgho : 90 jours pour une implantation avec labour.
(6) Tournesol et betterave : 120 jours pour la dose de 0,25 l/ha et 150 jours pour la dose de 0,5 l/ha. Lin : 90 jours à la dose de 0,25 l et 120 jours à la dose de 0,5 l.
(7) Blé tendre et blé dur d'hiver uniquement. Attendre 60 jours. Déconseillé sur blé de printemps.
Sources : firmes

Mise à jour : juillet 2025



ORGE D'HIVER / CIVES METHA

Le retour de l'eau sera décisif pour une bonne implantation.

Si, concernant les bases SEIGLE, nous entrons dans la meilleure semaine, pour les Orges, il y a lieu de temporiser, d'autant que le panel variétal désormais très précocifié permet des implantations un peu plus tardives.

N'oublions pas qu'une mauvaise implantation en sol sec, outre un mauvais démarrage de la culture, entraîne aussi une mauvaise efficacité des herbicides en pleine période de levée préférentielle des graminées: évitons la double sentence!

GESTION DE L'INTERCULTURE



GESTION DES ETEULS

Les seules plantes ayant réussi à subsister sont les Chardons, les Chénopodes et quelques crucifères de cranettes comme les Résédas et les Anthriscues

Idéalement il faudrait un **GLYPHO + 2,4-D ou DICAMBA: ROUNDUP ULTIMATE 2 l/ha + CHARDOL 600 ou BANVEL 4S 0.4 à 0.6 l/ha + DIFFUZ 0.5 l/ha + PHYDEAL 0.25%**, mais c'est impossible si on compte semer quelque chose dans les semaines qui viennent: dans ce cas, se contenter de 1080g de glypho adjuvanté

Rappel: il faut stopper tout faux-semis moins de 15 jours avant semis de la culture. Par conséquent, sur toutes les parcelles destinées au Lin d'hiver ou à l'Orge d'hiver, il ne faut plus pratiquer ces faux-semis

Si la réhumectation des sols est suffisante cette semaine, on pourra donc envisager d'attaquer les semis pour la méthanisation. En revanche, même si les conditions sont correctes, attention à ne pas précipiter les semis d'Orges: les températures chaudes annoncées pour les 15 prochains jours entraîneront un développement très (trop) rapide et surtout, un risque Pucerons +++




Réséda : une crucifère en développement dans les petites terres



BETTERAVES

La Cercosporiose reprend sa progression à la faveur du retour de conditions plus humides. On peut donc poursuivre la protection fongicide, **sur les parcelles non protégées depuis 3 semaines et arrachées dans plus de 45 jours.**

Avoir également en tête que Septembre peut signer l'arrivée de l'Oïdium et des Rouilles et que dans ce cas, il faut du difénoconazole. D'ailleurs, sur notre essai de Warlincourt les Pas, la Rouille a fait son apparition vers le 15/09



En fonction des molécules utilisées précédemment, on a le choix :

BAGANI 0.8 l/ha + DIFURE SOLO 0.4 l/ha , AMISTAR GOLD 0.6 à 0.8 l/ha
ou **SPYRALE 1 l/ha.**

Le tout adjuvanté : **OLIOFIX 0.5 %** ou **ACTEON 0.05%.**



Cercosporiose

NOS OFFRES À POURVOIR

Agent de maintenance - F/H - CDI - Gouy-Sous-Bellonne

Assistant administratif service QHSE - F/H - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Assistant administration des achats (ADA) - F/H - CDI - Gouy-sous-Bellonne

Vous souhaitez nous rejoindre mais aucune offre ne correspond pas à votre profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature spontanée : <https://jobs.world.luccasoftware.com/groupe-carre/candidature-spontanee-d2e5867f-c127-4c1f-a928-fab5e6675609>

Pour consulter l'ensemble de nos offres d'emploi, *cliquez ici*.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !